



... для экспертов
по изготовлению моделей





Мы всегда рады помочь Вам!



Компания управляемая на основе EN ISO 13485:2016 гарантирует Вам: стабильное качество, надежность и безопасность своих продуктов.

Производство продуктов в соответствии с действующими нормами CE. Все продукты, отмеченные знаком CE, изготовлены в соответствии с действующим регламентом (ЕС), что означает значительно больше безопасности для Вас.



Для обратной связи:

Главный офис

info@berg-dental.com

Отдел местных продаж

deutschland@berg-dental.com
Тел.: +49 7733 9410-50

Отдел международных продаж

export@berg-dental.com
Тел.: +49 7733 9410-86

Интернет / Магазин online:


www.berg-dental.com

Адрес:

KARL BERG GmbH
Industriestraße 3b
D- 78234 Engen / Germany



*«Остановка равносильна движению назад.
Только в активном стремлении к переменам ключ к успеху»*



ЦОКОЛЬНЫЙ ВОСК, красный

Цокольный воск «Berg» представляет собой гибкий, тонкий и прочный материал для быстрого и точного изготовления цоколя модели. Он хорошо прилегает к ложке, повторяя ее форму, и формирует край модели после заливки её гипсом.

- Модель может быть подготовлена без обработки цоколя на триммере.
- Экономия времени: гипс наливается прямо в ложку - никакого времени ожидания.
- Подходит для изготовления рабочей части верхней и нижней челюсти, контрмоделей прикуса, а также к индивидуальным модельным системам.

Арт. № 80800, ЦОКОЛЬНЫЙ ВОСК, красный
 Размер: 300 x 40 x 1,5 мм
 Масса: 400 г

Арт. № 80800, ЦОКОЛЬНЫЙ ВОСК, красный



ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ВОСК, красный


для превосходного функционального края

Периферийный воск быстро деформируется, благодаря гибкости и пластичности. В нагретом состоянии это идеальный материал для легкого изготовления края модели.

- Для формирования границы съемного протеза на жесткой ложке.
- После отпечатка на жесткой ложке ограничивает вытекание гипса, что облегчает разделение ложки и модели и позволяет уменьшить нагрузку на альвеолярный гребень.
- Экономит время при изготовлении модели, так как не нужно производить маркировку функционального края и обрезать края гипса.

Размер: 300 мм, диаметр 5,00 мм
 Масса: 360 г

Арт. № 80700 ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ВОСК, красный



ВОСК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА, пластинки
80 x 175 мм

Арт. № 40011, розовый, твердый, 3,00 мм; 500 г



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (БЮГЕЛЬНЫЙ) ВОСК
розовый

- Цвет розовый, прозрачный.
- Очень хорошо адаптируется.
- Стабильный при дублировании.
- Отсутствие химической реакции с силиконом или агар-агаром.

Содержимое упаковки: 15 пластинок, 175 x 80 мм

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (БЮГЕЛЬНЫЙ) ВОСК, розовый

Арт. № 11750; 0,50 мм

Арт. №: 11760; 0,60 мм

Арт. №: 11770; 0,70 мм



BERGVEST

Прецизионная паковочная масса на фосфатной основе для бюгельного протезирования

- Подходит для силиконового и гелевого дублирования.
- Высочайшая точность.
- Отличное воспроизведение деталей, точность формовки до самого края.
- Мелкая зернистость, очень гладкая структура поверхности.
- Отличная текучесть.
- Легко распаковывается.

Возможность литья стандартным или ускоренным методом

Арт. № 94020 BERGVEST порошок 20 кг (50 x 400 г)

Арт. № 94101 BERGVEST жидкость 1000 мл




ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТИКСЫ

Полоски для нижней челюсти

- Без напряжения, сохраняет размер, гладкая поверхность
- Три сорта различной твердости.

Полоски для нижней челюсти
 зеленый, твердость 2/3 = средняя твердость
 Арт. № 12250 4,00 x 2,00 мм/65 г
 Арт. № 12251 4,00 x 1,70 мм/65 г
 Арт. № 12252 4,30 x 2,30 мм/65 г





Полоски для нижней челюсти
 12640 темно-синий, твердый
 Арт. № 12650 4,00 x 2,00 мм/65 г
 Арт. № 12651 4,00 x 1,70 мм/65 г
 АВрт. № 12652 4,30 x 2,30 мм/65 г

Полоски для нижней челюсти
 Цвет «лайм», качество, средняя твердость,
 устойчивость к давлению.

- Легко адаптируется.
- Отсутствие складок и трещин во время адаптации.
 (Информацию о воске «лайм» см. на стр. 11).

Арт. № 51100 4,00 x 1,70 мм/65 г
 Арт. № 51101 4,30 x 2,30 мм/65 г
 Арт. № 51102 4,00 x 2,00 мм/65 г




ВОСКОВЫЕ РЕТЕНЦИИ


- Хорошо прилипают к модели.
- Легко адаптируются.
- Сохраняют размер, легко принимают необходимую форму.
- Универсальная структура для наилучшей фиксации.

РЕТЕНЦИОННАЯ СЕТКА, красная

Арт. № 13030 75 x 150 мм/10 ячеек до диагонали

**СЕТКА С КРУГЛЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, красная**



Арт. № 13048 71 x 70 мм/20 пластинок

**РЕТЕНЦИИ С КРУГЛЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, красный**

Арт. № 13040, 25 шт.

**РЕТЕНЦИОННАЯ СЕТКА, красная**

Арт. № 13000 40 x 60 мм/25 пластинок
Арт. № 13010 100 x 100 мм/10 пластинок
Арт. № 13020 75 x 65 мм/20 пластинок




ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ КЛАММЕРОВ



Профили кламмеров, анатомической формы, сгораемые без остатка.
Проверенное стандартное качество, продолжительный срок службы, цвет зеленый

- Без напряжения
- Сохраняют форму; самоклеющиеся
- Содержимое упаковки: 10 пластинок = 200 штук
- Цвет: зеленый


Арт. № 50000 ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ
КЛАММЕРОВ
КЛАММЕРА ДЛЯ МОЛЯРОВ





Арт. № 50010 ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ
КЛАММЕРОВ
КЛАММЕРА ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



Арт. № 50020 ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ
КЛАММЕРОВ
КЛАММЕРА BONYHARD, маленькие





Арт. № 50021 ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ
КЛАММЕРОВ
КЛАММЕРА BONYHARD, большие



Арт. № 50030 ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ
КЛАММЕРОВ
КОЛЬЦЕВЫЕ КЛАММЕРА, загнутые




Арт. № 50031 ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ
КЛАММЕРОВ
КОЛЬЦЕВЫЕ КЛАММЕРА, прямые




**СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ВОСК
зеленый**

- Очень легко адаптируется.
- Устойчив к давлению и разрывам. Толщина пластинки остается постоянной даже при адаптации углублений модели.
- Надежное прилипание к модели.
- Гладкие контуры легко полировать.
- Прозрачен: метки легко заметны.
- 4 различные структуры.


Содержимое упаковки: 15 пластинок/75 x 150 мм

**Мелкий рельеф**

Арт. № 11040; 0,40 мм
Арт. № 11050; 0,50 мм
Арт. №: 11060; 0,60 мм

**Средний рельеф**

Арт. № 11340; 0,40 мм
Арт. № 11350; 0,50 мм
Арт. № 11360; 0,60 мм

**Крупный рельеф**

Арт. № 11140; 0,40 мм
Арт. № 11150; 0,50 мм
Арт. № 11160; 0,60 мм



ГЛАДКИЙ БЮГЕЛЬНЫЙ ВОСК, зеленый

15 пластинок = содержимого больше приблизительно на 25%
 Размер пластинки: 175 x 80 мм

- Прозрачен: метки очень легко заметны.
- Очень легко адаптируется.
- Надежно прилипает к модели во время дублирования.
- Прочный

ГЛАДКИЙ БЮГЕЛЬНЫЙ ВОСК, зеленый

Арт. № 10030; 0,30 мм
 Арт. № 10040; 0,40 мм

Арт. № 10050; 0,50 мм
 Арт. № 10060; 0,60 мм
 Арт. № 10070; 0,70 мм



ВОСКОВАЯ ПРОВОЛКА

Гладкая восковая проволока без напряжения. Благодаря использованию специальных восковых смесей и точно выверенных производственных процедур мы изготавливаем восковую проволоку, не имеющую упругой памяти, сохраняющую свои размеры и сгорающую без остатка.

- Без напряжения.
- Воск не крошится под воздействием низкой температуры даже при транспортировке в зимнее время.

Для удовлетворения ваших индивидуальных требований мы предлагаем проволочный воск двух классов твердости, с диаметром поперечного сечения от 2,0 мм до 5,0 мм.

Содержимое упаковки: катушка 250 г




ВОСКОВАЯ ПРОВОЛКА, зеленая
 2/2 твердости = средняя твердость

Арт. № 12125; 2,50 мм
 Арт. № 12130; 3,00 мм
 Арт. № 12135; 3,50 мм
 Арт. № 12140; 4,00 мм
 Арт. № 12150; 5,00 мм


ВОСКОВАЯ ПРОВОЛКА,
 темно-синяя, твердая

Арт. № 12320; 2,00 мм
 Арт. № 12325; 2,50 мм
 Арт. № 12330; 3,00 мм
 Арт. № 12335; 3,50 мм
 Арт. № 12340; 4,00 мм
 Арт. № 12350; 5,00 мм




ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТИКСЫ, круглые

- Без напряжения, сохраняют размеры, гладкая поверхность.
- Три различных класса твердости.



ВОСКОВЫЕ СТИКСЫ, круглые, зеленые,
2/3 твердости = средняя степень
твердости

Арт. № 12201; 0,80 мм/ 25 г
Арт. № 12203; 1,00 мм/ 35 г
Арт. № 12205; 1,20 мм/ 35 г
Арт. № 12207; 1,50 мм/ 50 г



ВОСКОВЫЕ СТИКСЫ, круглые,
темно-синие, твердые

Арт. № 12601; 0,80 мм/ 25 г
Арт. № 12603; 1,00 мм/ 35 г
Арт. № 12605; 1,20 мм/ 35 г
Арт. № 12607; 1,50 мм/ 50 г



ВОСКОВЫЕ СТИКСЫ, круглые, цвет
«лайм», средняя твердость, устойчивы к
давлению

Арт. № 51200; 0,60 мм/ 12 г
Арт. № 51201; 0,80 мм/ 25 г
Арт. № 51202; 1,00 мм/ 38 г
Арт. № 51203; 1,20 мм/ 50 г
Арт. № 51204; 1,50 мм/ 50 г

Восковые диски для фрезеровки CAD/CAM

- Отличная стабильность воска: фреза CAD/CAM может работать в самом узком пространстве.
- Нарезанные части очень устойчивы к разлому.
- Зеркально гладкие ровные поверхности отфрезерованных частей.
- Благодаря температуре плавления 120°C, восковые стружки можно легко извлекать пылесосом.
- Восковые диски для фрезеровки изготавливаются из температурно стабилизированного микро-воска, сгорающего без остатка и совместимого с паковочными массами.

Содержимое упаковки: 1 диск Диаметр: = 98,5 мм / 95,0 мм



CAD/CAM Восковые диски для фрезерования Ø 98,5 мм


Арт. № 79050	серый, средний	20 мм
Арт. № 79051	серый, средний	14 мм
Арт. № 79060	бежевый, твердый	20 мм
Арт. № 79061	бежевый, твердый	14 мм
Арт. № 79070	синий, оч. твердый	20 мм
Арт. № 79071	синий, оч. твердый	14 мм
Арт. № 79080	белый, оч. твердый	20 мм
Арт. № 79081	белый, оч. твердый	14 мм
Арт. № 79092	зеленый, эластично твердый	20 мм
Арт. № 79093	зеленый, эластично твердый	25 мм
Арт. № 79094	vert, dure élastique	30 мм

CAD/CAM Восковые диски для фрезерования Ø 95,0 мм

Арт. № 79052	серый, средний	20 мм
Арт. № 79057	серый, средний	16 мм

Fixing Paste
Паста для топливного носителя

Fixing Paste - это готовая к применению паста для изготовления индивидуальных трегеров для обжига. С помощью этого огнеупорного материала вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты могут быть надежно установлены на штифты или непосредственно зафиксированы на трегере для обжига.

**Область применения / свойства:**

- Стабилизация трудноисправимых керамических изделий в процессе обжига в керамической печи
- простое применение благодаря готовому к использованию шприцу
- отсутствие обесцвечивания керамики после обжига
- легко удаляется, не требует абразивной обработки или соскабливания
- нет необходимости в увеличении времени предварительной сушки в печи для обжига керамики

В	
ВОСК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА, пластинки.....	5
ВОСКОВАЯ ПРОВОЛКА.....	11
Восковые диски для фрезеровки CAD/CAM.....	13
ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛИ КЛАММЕРОВ.....	9
ВОСКОВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТИКСЫ, круглые.....	12
ВОСКОВЫЕ РЕТЕНЦИИ.....	8
Г	
ГЛАДКИЙ БЮГЕЛЬНЫЙ ВОСК, зеленый.....	11
П	
Паста для топливного носителя.....	14
ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ВОСК, красный.....	4
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (БЮГЕЛЬНЫЙ) ВОСК.....	5
Полоски для нижней челюсти.....	7
Р	
РЕТЕНЦИИ С КРУГЛЫМИ ЯЧЕЙКАМИ,.....	8
РЕТЕНЦИОННАЯ СЕТКА, красная.....	8
РЕТЕНЦИОННАЯ СЕТКА, красная.....	8
С	
СЕТКА С КРУГЛЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, красная.....	8
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ВОСК.....	10
Ц	
ЦОКОЛЬНЫЙ ВОСК, красный.....	4
В	
BERGVEST.....	6
F	
Fixing Paste.....	14



Высококачественные продукты «Сделано в Германии»

... брендовые продукты

по разумной цене